



FLOORING SYSTEMS

Forbo Effekta Standart Forbo Home Expert

FineFloor Group





Сделано в России

FineFloor Group

Коллекция виниловых напольных покрытий от **Forbo** — **Effekta Standart** и **Home Expert** производятся в России на заводе Forbo, расположенном в Калужской области.

Размещение производства на территории России позволило существенно уменьшить стоимость продукта, сохранив при этом высокие стандарты качества, присущие всем продуктам концерна **Forbo**.

Forbo Home Expert

Дизайн-плитка **Forbo Home Expert** — идеальное решение для оформления домашних интерьеров.


FineFloor Group

forbo
FLOORING SYSTEMS

Forbo Home Expert



2014 P **Окан азиатский**




2024 P **Ясень экстра**



2025 P **Ясень столичный**



2026 P **Сосна сибирская**




2027 P **Дуб бурбон**


Forbo Home Expert




2028 P **Дуб александровский**




2029 P **Дуб горный**



2047 P **Дуб ваниль**



2048 P **Дуб кремовый**



2049 P **Орех селект**


Forbo Home Expert




4012 P **Antique Pine**



20210 P **Дуб туман**



20410 P **Ясень белая ночь**




20411 P **Дуб европейский**



20412 P **Дуб меланж**

Forbo Home Expert




20413 P **Дуб лава**



20414 P **Ясень тренд**



20415 P **Дуб арктический**



20416 P **Ясень лофт**

Информация о продукте

Home
Expert

Фаска, фрезерованная	нет
Тип укладки	клеевой
Защитный слой, мм	0,2 мм PVC
Вес, кг/м ²	2,818
Толщина, мм	2
Теплопроводность, Вт/(м*К)	0,25
Категория противоскольжения	R10
Класс износостойкости	T
Светостойкость	≥6
Электрическое сопротивление, Ом	≤10 ⁷
Стабильность размеров	0,10%
Остаточная деформация, мм	0,01
Сопротивление химическим веществам	Высокое
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	+27
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая

Forbo

FLOORING SYSTEMS



FineFloor Group

Forbo Effekta Standart

FineFloor Group

Какая бы задача не стояла — оформить интерьер небольшого офиса, зонировать пространство мини-гостиницы или уложить красивый и надежный пол дома или в коттедже — дизайн плитка **Effekta Standart** станет отличным выбором.



forbo

FLOORING SYSTEMS


Forbo Effekta Standart



3011 P **Washed Pine**




3012 P **Golden Pine**



3013 P **Black Pine**




3021 P **Waxed Rustic Oak**



3022 P **Grey Rustic Oak**


Forbo Effekta Standart




3044 P **Whitewash Fine Oak**



3045 P **Rustic Fine Oak**



3046 P **Honey Fine Oak**



34011 P **Natural Pine**



34021 P **Creme Rustic Oak**


Forbo Effekta Standart



34022 P **Traditional Rustic Oak**



34023 P **Weathered Rustic Oak**



34041 P **Classic Fine Oak**



34043 P **White Fine Oak**



34053 P **Shell Linea**

Forbo Effekta Standart




3082 P **Carrara Marble**



3091 P **Classic Granite**



3092 P **Anthracite Granite**



34064 P **White Concrete**

Информация о продукте

Effekta Standart

Фаска, фрезерованная	нет
Тип укладки	клеевой
Защитный слой, мм	0,3 мм PVC
Вес, кг/м ²	2,94
Толщина, мм	2,05
Теплопроводность, Вт/(м*К)	0,25
Категория противоскольжения	R10
Класс износостойкости	T
Светостойкость	≥6
Электрическое сопротивление, Ом	≤10 ⁷
Стабильность размеров	0,10%
Остаточная деформация, мм	0,01
Сопротивление химическим веществам	Высокое
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	+27
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая

Forbo

FLOORING SYSTEMS



FineFloor Group